



elgin

Climatização



## CLIMATIZAÇÃO



- High Wall Eco Class Plus (HAF/Q)
- High Wall Eco UP (VUF/Q)
- High Wall Eco Power (HWF/Q)
- High Wall Eco Plus II (HEF/Q)
- High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q)
- High Wall Inverter Care
- High Wall Inverter Eco Life
- Eco Inverter (HVF/Q)
- Piso Teto Fort Air (PAF)
- Piso Teto Inverter (PIF)
- Piso Teto Eco (PFE/Q)
- Piso Teto Inverter (PVF)
- Cassete Inverter (KVF)
- Cassete Plus II (KPF/Q)
- Cassete Fort Air (KAF/Q)
- Cortina de Ar (CAD)
- Umidificador de Ar (UNZ)
- Umidificador Digital (UDZ)
- Climatizador Smart (FSF)
- Climatizador (FCE)
- Climatizador Big Air

# High Wall Eco Class Plus (HAF/Q)

Com design que harmoniza qualquer ambiente, o split **High Wall Eco Class Plus** é a escolha para quem procura qualidade e tecnologia em um ar-condicionado. Possui tripla filtragem que ajuda prevenir a proliferação de vírus, fungos e bactérias, garantindo um ar mais puro e saudável.



A linha **High Wall Eco Class Plus** conta com proteção de aletas douradas nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto\*.




## BOTÃO DE EMERGÊNCIA

Em caso de perda do controle remoto, o produto conta com um botão de emergência atrás do painel da unidade interna.



## FILTRAGEM



Garantia total de 3 anos\*



9.000 a 24.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



220V Monofásico 60Hz

\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pelo Elgin. 1. Exceto na unidade externa HAFEI2B2NB (12.000 Btu/h, ciclo Frio)

# HIGH WALL ECO CLASS PLUS

9.000 a 24.000 BTUs em 220V

Ar puro dentro de casa com 4 camadas de filtragem




\*Garantia válida para instalações realizadas por parceiros credenciados Elgin e respeitadas as condições estabelecidas no certificado de garantia e nos respectivos manuais dos produtos. \*\* De acordo com a portaria baseada na ISO 5151.

VOLTAR AO MENU

# High Wall Eco UP (VUF/Q)

A linha High Wall Eco Up está disponível nas capacidades de 9.000 e 12.000Btu/h, na versão Frio e possui sistema de filtros 3 em 1 (Carvão Ativado / Catalisador a Frio / Vitamina C) e pré-filtro em nylon, garantindo melhor qualidade de ar.



A linha High Wall Eco Up conta com proteção de aletas douradas nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.



## DESCARGA VERTICAL


Com seu formato vertical, o ar é direcionado para cima, sem incomodar as pessoas ao redor.



## GÁS ECOLÓGICO R32

Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado a linha Eco Up com gás ecológico R32. Este fluido refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.

## FILTRAGEM



Garantia total de 3 anos\*



9.000 a 12.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio



Refrigerante Ecológico R-32



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



220V Monofásico 60Hz


\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin. 1. Aletas douradas disponíveis somente nas unidades internas.

# High Wall Eco Power (HWF/Q)

O **High Wall Eco Power** traz uma grande inovação para o mercado. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. Com design elegante e display invisível, o aparelho proporciona mais praticidade e conforto aos usuários.

## FILTRO ION AIR

elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.



## MÓDULO WI-FI OPCIONAL



### Controle Remoto em Português com iluminação no display e Função "Conforto"

O sensor de temperatura fica no controle remoto. Assim, quando você fica próximo ao controle, a unidade manterá a temperatura escolhida onde estiver.

- Função Limpeza
- Função Turbo
- Saída de Dreno: 2 lados
- On-Off



Classificação A no Inmetro



Garantia total de 3 anos\*



9.000 a 30.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Wi-Fi opcional até 24.000 BTU/h



Fabricação nacional



220V Monofásico 60 Hz

## High Wall Eco Plus II (HEF/Q)

Com design que harmoniza qualquer ambiente, o **High Wall Eco Plus II** é a escolha para quem procura qualidade e tecnologia em um ar-condicionado. Possui tripla filtragem que ajuda prevenir a proliferação de vírus, fungos e bactérias, garantindo um ar mais puro e saudável.



- Função Turbo
- Display Invisível
- Auto Restart
- On-Off
- 220V, Monofásico, 60Hz



Garantia total de 3 anos\*



9.000 a 24.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Fabricação nacional



220V Monofásico 60 Hz



### FILTRAGEM

#### Catalisador a Frio

Eficaz em até 99% contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae.

#### Vitamina C

Auxilia no combate ao estresse e cuidados da pele.

#### Carvão ativado



Auxilia na eliminação de odores e prevenção de reações alérgicas.

\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pelo Elgin.

VOLTAR AO MENU

# High Wall Inverter Eco Star (HSF/Q)

A Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado a linha **High Wall Inverter Eco Star** equipada com o gás ecológico R32. Este fluido refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.



A linha **Inverter Eco Star** conta com proteção de aletas azuis nos trocadores de calor, que aumentam a durabilidade do produto.

**10 anos\***  
GARANTIA NO COMPRESSOR

**3 anos\***  
GARANTIA TOTAL



## GÁS ECOLÓGICO R32

Elgin preocupada com o meio ambiente traz para o mercado a linha Eco Up com gás ecológico R32. Este fluido refrigerante não agride a camada de ozônio e tem baixo potencial de aquecimento global (G.W.P), sendo este potencial de aquecimento global 1/3 do que seu antecessor R410A.



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



9.000 a 30.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-32



Classificação A no Inmetro




Auto restart



Fabricação nacional



127V\*\* ou 220V, Monofásico 60 Hz



Ao ligar o aparelho, haverá o acúmulo de sujeira e gotículas de água na superfície do evaporador



Ao desligar o aparelho, e apertar o botão LIMPAR o ventilador continua funcionando até o total secagem do evaporador



Essa função evita exalar odor no ambiente na próxima vez que ligar o ar-condicionado

## High Wall Inverter Care

Economia aliada ao conforto com menor oscilação de temperatura e maior durabilidade do aparelho.

### AIR SWING

Proporciona melhor direcionamento das aletas e maior conforto.



### Display Invisível


Visor de temperatura invisível, para que a iluminação do display não incomode durante o sono.

### Controle Remoto com Design Moderno e Iluminação

O controle remoto conta com design moderno e visor iluminado, que facilita o uso em ambientes com baixa luminosidade.



### FILTRAGEM



#### Filtro Hepa

Mais eficientes, filtram até 99,97% para partículas de 0,3 microns das impurezas contidas no ar em que respiramos, eliminando micro partículas como ácaros, vírus e bactérias.

#### Filtro de Carvão ativado

Elimina odores contaminantes, como o de cigarro, gordura ou até mesmo os corporais contidos em um ambiente.

#### Filtro de Vitamina C

Auxilia no combate ao estresse e estimula a produção de colágeno na pele.



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



9.000 a 24.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Fabricação nacional




127V ou 220V, Monofásico 60 Hz

## High Wall Inverter Eco Life (HXF/Q)

O modelo de ar-condicionado **High Wall Eco Life** utiliza tecnologia inverter com maior desempenho e proporciona maior economia de energia podendo chegar até 63% em relação aos modelos tradicionais.

Possui sistema de tripla filtragem.

Além disso, ele mantém a umidade interna de 40% a 60%, evitando a desumidificação excessiva, para maior conforto.



## FILTRAGEM



### Catalisador a Frio

Eficaz em até 99% contra Escherichia coli, Staphylococcus aureus e Klebsiella pneumoniae.

### Vitamina C

Auxilia no combate ao estresse e cuidados da pele.

### Carvão ativado

Auxilia na eliminação de odores e prevenção de reações alérgicas.



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



9.000 a 24.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Fabricação nacional



220V Monofásico 60 Hz

## Eco Inverter (HVF/Q)

Mais saúde, mais economia, mais tecnologia, mais conforto. Para todas as capacidades, a linha **Eco Inverter** contempla a tecnologia inverter, que economiza até 40% se comparado ao sistema convencional. Com a função Wi-Fi (opcional) é possível ligar, desligar e programar funções do seu ar-condicionado através de tablets e smartphones. A unidade interna possui Display de Temperatura Invisível que só acende ao ligar o aparelho. Se você preferir, aperte a tecla "visor" para desligar o display para maior conforto durante a noite.



**Filtro Ion Air** elimina 99% de vírus, bactérias e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

**Proteção anticorrosão** placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade de seu produto.



Controle Remoto em Português e Função "Conforto"

O sensor de temperatura fica no controle remoto.

- Função turbo
- Saída de dreno 2 lados
- Display invisível



Garantia total de 3 anos e 10 anos no compressor



9.000 a 30.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Wi-Fi opcional até 24.000 BTU/h



Fabricação nacional



220V Monofásico 60 Hz


## Piso Teto Fort Air (PAF)

Com um design sofisticado, o **Piso Teto Fort Air** é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.

### Proteção anticorrosão


Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.

Evaporadora 220V/1F/60Hz  
Condensadora 220V/1F/60Hz para 36.000 BTU/h  
220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz para 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h




### Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



### Renovação de ar

O ar-condicionado Fort Air vem preparado de fábrica para receber a renovação de ar, sem necessidade de cortes improvisados no produto.



Garantia total de 3 anos\*



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional



220V e 380 Volts

# Piso Teto Inverter (PIF)


Com um design sofisticado e elegante, o **Piso Teto Inverter** da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende diversos ambientes.



Nosso time de engenheiros especialistas criaram o **Piso Teto Inverter Elgin**, um produto projetado e produzido em território brasileiro visando incentivar a produção e o mercado nacional.




Classificação A no Inmetro



**Duplo Air Swing**  
Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



**Painel com LED** mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



**Proteção anticorrosão**  
Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.



Garantia total de 3 anos\*

36.000 BTU/h

Serpentina de cobre

Frio

Refrigerante Ecológico R-410A

Fabricação nacional

220V Monofásico 60 Hz



\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

## Piso Teto Eco (PEF/Q)

Com um design sofisticado e elegante, o Piso Teto Eco da Elgin é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.



Flexibilidade da instalação

Evaporadora 220V/1F/60Hz


Condensadora 220V/1F/60Hz para 24.000, 30.000 e 36.000 BTU/h

220V/3F/60Hz ou 380V/3F/60Hz para 48.000, 60.000 e 80.000 BTU/h

Controle remoto em português



Painel com LED mostrando a temperatura escolhida ou do ambiente.



Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.



Garantia total de 3 anos\*



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Classificação A no Inmetro



Auto restart



Fabricação nacional





220V e 380 Volts




VOLTAR AO MENU

# Piso Teto Inverter (PVF)

Com um design sofisticado, o **Piso Teto Inverter** é a solução de climatização sustentável que atende ambientes com as mais variadas capacidades.



**Proteção anticorrosão**  
Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.



### Duplo Air Swing

Distribuição de ar mais eficiente com movimento automático das aletas na posição vertical e horizontal.

 Garantia total de 3 anos\*

 36.000 - 48.000 e 60.000 BTU/h

 Serpentina de cobre

 Frio

 Refrigerante Ecológico R-410A

 Classificação A no Inmetro

 Auto restart

 Fabricação nacional

 220Volts Monofásico


\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

# Cassete Inverter (KVF)

O **Cassete Inverter** da Elgin une elegância à economia. Com design moderno, harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Além disso, a Tecnologia Inverter garante menor consumo de energia elétrica.

Mais qualidade no ar: possibilidade de colocar um duto para renovação do ar.

Possibilidade de colocar um duto para condicionar uma sala adjacente.



**Insuflamento 360°**  
Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, resultando em uma melhor distribuição do ar.



Tecnologia Inverter



Classificação A no Inmetro

**Convencional**  
Demora mais para atingir a temperatura desejada, oscila e não estabiliza. A temperatura cai e logo sobe, consumindo mais energia.

**Inverter**  
Maior conforto e economia de até 40% de energia. Atinge a temperatura desejada rapidamente e estabiliza.

**Proteção anticorrosão**  
Placa eletrônica com pintura de proteção contra umidade, corrosão e poeira, aumentando a durabilidade do seu produto.



Garantia total de 3 anos\*

36.000 - 48.000 e 60.000 BTU/h

Serpentina de cobre

Frio

Classificação A no Inmetro

Auto restart

Fabricação nacional

220Volts Monofásico 60Hz

\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

## Cassete Plus II (KPF/Q)

O Novo **Cassete Plus II** da Elgin traz um design mais moderno que harmoniza perfeitamente com qualquer espaço, já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com baixíssimos níveis de ruído.



Garantia total de 3 anos\*



18.000 a 60.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Movimento automático das aletas



Display LED



Fabricação nacional



220V e 380 Volts



### Gás ecológico

R-410A que não prejudica a camada de ozônio.

Evaporadora 220V/1F/60Hz  
Condensadora 220V/1F/60Hz:  
18.000, 24.000 36.000BTU/h

Condensadora 220V/3F/60Hz  
ou 380V/3F/60Hz: 48.000 e  
60.000BTU/h




### Insuflamento 360°

Saída de ar pelos 4 lados e pelos 4 cantos, resultando em uma melhor distribuição do ar.

### Excelente distribuição de ar

Permite a utilização de um duto para a renovação de ar, além de um duto para condicionar uma sala adjacente.



\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Elgin.

VOLTAR  
AO MENU

## Cassete Fort Air (KAF/Q)

O Cassete Fort Air é uma opção sustentável e discreta, que harmoniza perfeitamente com qualquer espaço já que apenas a grelha fica visível no ambiente. Tem uma excelente distribuição de ar, com insuflamento pelos 4 cantos e 4 lados.

Mais qualidade no ar: possibilidade de colocar um duto para renovação do ar.



Possibilidade de colocar um duto para condicionar uma sala adjacente.



Evaporadora 220V/1F/60Hz

380V/3F/60Hz para 48.000 e 60.000 BTU/h


Condensadora 220V/1F/60Hz para

18.000, 24.000 e 36.000 BTU/h

Condensadora 220V/3F/60Hz ou

### Excelente distribuição de ar

Permite a utilização de um duto para a renovação de ar, além de um duto para condicionar uma sala adjacente.



Garantia total de 3 anos\*



18.000 a 60.000 BTU/h



Serpentina de cobre



Frio e Quente / frio



Refrigerante Ecológico R-410A



Movimento automático das aletas



Display LED



Fabricação nacional

\* Garantia de 3 anos se instalado por empresa credenciada pela Egin.

## Cortina de Ar (CAD)

As Cortinas de Ar da Elgin são ideais para comércios que precisam ficar com as portas abertas. Impedem a entrada de ar quente no ambiente e evitam a entrada de poeira, insetos, fumaça e odores. Muito mais conforto e economia.


Disponível nos tamanhos de 90 cm, 120 cm e 150 cm



### Modelo Compact

Com um ventilador do tipo 'Cross-Flow', possui alta vazão de ar, resultando em um melhor custo/benefício.

### Compact



### Economia comprovada

Ao ligar uma cortina de ar em um ambiente climatizado, a economia de energia pode chegar a 46%\*



Garantia total de 3 anos\*



Ventilador centrífugo



Motores de alto desempenho



Baixo nível de ruído



Economia de energia




Fácil de instalar



220V

## Umidificador de Ar (UNZ)

O Umidificador de Ar Elgin possui base compacta, ocupando pouco espaço. Ideal para ambientes com baixa umidade relativa ou com ar-condicionado, pois reduz os sintomas incômodos do ar seco, ajudando a evitar doenças respiratórias provocadas pela baixa umidade do ar.



Mais qualidade  
no ar que  
você respira



Ideal para ambientes com  
baixa umidade relativa  
ou com ar-condicionado



Garantia total  
1 ano



Desliga quando o reservatório  
estiver sem água



Utiliza vibrações  
ultrassônicas de alta frequência



Capacidade do  
reservatório de 2 litros



3 níveis de  
intensidade da névoa



127 Volts  
ou 220 Volts

## Umidificador Digital (UDZ)

Com um design diferenciado, o Umidificador Digital Elgin une bem-estar e sofisticação. Possui tecnologia ultrassônica que quebra a molécula de água através de vibrações, transformando-a em névoa. Fácil de manusear, possui timer e é possível apagar as luzes do display pressionando a tecla visor.



### Modo Smart

Ajusta a umidade do ar para evitar a saturação do ambiente impedindo a proliferação de micro-organismos prejudiciais à saúde.



### Display digital

alternando a indicação de temperatura e umidade relativa do ambiente.



Desliga quando o reservatório estiver sem água



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Capacidade do reservatório de 2,5 litros



Função timer



Três níveis de intensidade da névoa



127 Volts ou 220 Volts




Garantia total 1 ano



Função sleep

# Climatizador SMART (FSF)

Com um design compacto, o Climatizador Smart da Elgin é fácil de guardar e transportar, além de proporcionar um ambiente arejado e saudável.



Mais qualidade no ar que você respira



## Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

## Funções

Ventilar (baixo, médio e alto)  
Climatizar e ionizar.



Bandeja Removível

## Fácil e prático de levar e usar

Leve e fácil para transportar e guardar.



Garantia total 1 ano



Movimento automático das aletas



Puxador para facilitar o transporte



Utiliza vibrações ultrassônicas de alta frequência



Capacidade do reservatório de 3,5 litros



Climatiza, ventila e ioniza o ar



127 Volts ou 220 Volts

## Climatizador (FCE)

Com o Climatizador de ar Elgin, além de resfriar o ambiente nos dias mais quentes, proporciona um ar mais saudável através da elevação da umidade do ar e da emissão de íons negativos no ambiente.



### REDUZ A TEMPERATURA DO AMBIENTE EM ATÉ 5°C

(Mais eficiente em locais com umidade relativa abaixo de 50%)

#### Ionizador

Elimina 99% de vírus, bactérias, fungos e ácaros, deixando o ambiente mais limpo e saudável.

#### 3 NÍVEIS DE VENTILAÇÃO

##### Modo normal

Movimento constante das aletas.

##### Modo brisa

Movimento aleatório que simula uma brisa natural.

##### Modo dormir

Altera a velocidade do ar e desliga posteriormente.



Puxador lateral para facilitar o transporte



Painel eletrônico e suporte para o controle remoto



Encaixe para enrolar o cabo



Compartimento para gelo



Garantia total  
1 ano



Tanque de 7,5 litros e  
indicador do nível da água



Movimento automático  
das aletas



Climatiza, ventila  
e ioniza o ar



127 Volts  
ou 220 Volts



Programação  
de até 7,5hs



Portátil

VOLTAR  
AO MENU

## Climatizador Big Air

Portátil, prático e econômico, ideal para ser utilizado em grandes ambientes sem a necessidade de instalação! O Climatizador Big Air Elgin proporciona redução da sensação térmica e umidificação do ar, sem necessidade de manter as portas e janelas fechadas, permitindo a renovação do ar no ambiente. Disponível nas voltagens 127V e 220V e nas capacidades de 45L e 65L.



Encaixe para enrolar o cabo



Puxador lateral para facilitar o transporte



Compartimento para gelo



Frascos de gel refrigerante



IDEAL PARA GRANDES AMBIENTES  
FILTROS LAVÁVEIS



Garantia total  
1 ano



Capacidade  
45L e 65L



Rodas deslizantes  
com trava



Puxador para  
facilitar o transporte



Função  
timer até 2 horas



3 níveis de  
intensidade da névoa



Swing automático e manual  
horizontal e vertical



Frascos de Gel  
Refrigerante

VOLTAR  
AO MENU

# elgin



Orgulhosamente  
brasileira



Empresa com  
mais de 70 anos

SAC: 0800 70 35446



GRANDE SP: 11 3383.5555



GrupoElgin



grupo\_elgin



Grupo Elgin



Elgin S.A. (Brazil)



elgin.com.br

Março de 2023

